


BRIK^{II}



Integrated Amplifier User Manual

BRIK

Beste gebruiker,

Hartelijk dank voor de aankoop van **BRIK** versterker.

Lees deze handleiding voordat u de machine om te zorgen voor de beste prestaties en veiligheid.

Instructies:

Sluit de bron

- Sluit de D / A converter, Bluetooth podium, Internet radio, phono voorversterker, CD Speler, mobiele telefoon of andere line-through ingang 1 (3,5 mm) op het voorpaneel of input 2 of 3 op de rug.

Aansluiten van de luidsprekers


- Verbind de luidsprekerkabel met 4mm diameter banaanstekkers, platte stecker of kale draad.
- Zeer aan te raden om luidsprekers aan te sluiten met 4 Ohm en 100 watt uitgangsvermogen.

Aansluiten van de stroomvoorziening

- Voor het aansluiten, controleer het etiket aan de plaatselijke netspanning om ervoor te zorgen compliant, en voer vervolgens de laagspannings-stekker uit de voeding naar de In de 20V connector. Druk op de schakelaar op het voorpaneel om de machine en druk op de knop uit te schakelen.
- Gebruik 20V/3A voeding of voeding voor 19V/3.42 **BRIK** Versterker.
- Dit punt wordt aangesloten op een stopcontact met een gearde Aansluiting.

De keuze van de bron

- Gebruiken om de schakelaar aan de voorzijde van de muziek te selecteren.



Specificaties:

INPUT OPTIE	RCA lijningang x 2 3.5 • 1 x Line-in
VERMOGEN (4OHM LOAD)	> 20 W (1 kHz, THD 0,5%) > 35 W (THD 10% maximum output)
INGANGSGEVOELIGHEID	210 mV
INGANGSIMPEDANTIE	20K ohm
DISTORTION	<0,5% (1 kHz 1W / 4 Ohm 20 Hz ~ 20K Hz)
FREQUENTIERESPONS	20 ~ 20K Hz (band bij Max Output 1W-3dB)
SCHEIDING	> 60 dB
MIN. HUM VOLUME naar MIN..	<10 mV (20K LPF)
S/N	> 75 dB (20K LPF)
DIMENSION	B 140 x H 48 x D160 mm
GEWICHT	1100 g

NOTE

- **BRIK** versterker werkt in overeenstemming met de specificaties binnentemperatuur is 40 graden Celsius.

LET OP

- Gebruik alleen goedgekeurde voeding **BRIK**. Gebruik van andere adapters of Leveringen kunnen ernstige gevolgen hebben voor dit product.
- Houd alle snoeren waar ze waarschijnlijk niet worden gelopen of gevangen worden geleverd door voorwerpen op.

WAARSCHUWING

- Open nooit op dit punt, omdat dit de garantie ongeldig. Het zijn geen aanpassingen binnen. Let op: alle servicewerkzaamheden naar een erkende **BRIK** agenten.
- Dit artikel is niet druppelend of opspattend water worden blootgesteld en dat er geen met water gevulde voorwerpen, zoals vazen, worden geplaatst op het apparaat.

